


BOS VERDEELKUBUS - MULTIFUNCTIONELE VERDEELKUBUS

**BOS**  
elektro bv  
import - export - fabricage

# MULTIFUNCTIONELE VERDEELKUBUS



UITERST COMPACTE EN STAPELBARE VERDEELKUBUS



Worldwide Power Solutions

# PRODUCTOVERZICHT

## LED FLOODLIGHT - WORKLIGHT



### LED S FLOODLIGHT

#### KLASSE II MET STATIEF

- 30W LED armatuur incl. 5m kabel  
Artikelnr: LEDS 030220110
- 50W LED armatuur incl. 5m kabel  
Artikelnr: LEDS 050220110
- 100W LED armatuur incl. 5m kabel  
Artikelnr: LEDS 100220110



### LED L FLOODLIGHT

#### KLASSE II MET STATIEF

- 30W LED armatuur incl. 5m kabel  
Artikelnr: LEDL 030230110
- 50W LED armatuur incl. 5m kabel  
Artikelnr: LEDL 050230110
- 70W LED armatuur incl. 5m kabel  
Artikelnr: LEDL 070230110
- 100W LED armatuur incl. 5m kabel  
Artikelnr: LEDL 100230110



### LED M FLOODLIGHT

- 180W LED Armatuur incl. 15m kabel  
Artikelnr: LEDM 180130101
- 200W LED Armatuur incl. 15m kabel  
Artikelnr: LEDM 200130101
- 250W LED Armatuur incl. 15m kabel  
Artikelnr: LEDM 250130101
- 300W LED Armatuur incl. 15m kabel  
Artikelnr: LEDM 300130101
- 400W LED Armatuur incl. 15m kabel  
Artikelnr: LEDM 400130101
- 600W LED Armatuur incl. 15m kabel  
Artikelnr: LEDM 600130101



### LED WORKLIGHT

- Klasse II LED
- 25 W incl. 5m kabel  
+ contactdoos 230V Klasse I  
Artikelnr: LED 025005000
- 45 W incl. 5m kabel  
+ contactdoos 230V Klasse I  
Artikelnr: LED 045005000
- 20 W + Accu incl. lader Klasse III  
Artikelnr: LEDB 020015000
- 30 W + Accu incl. lader Klasse III  
Artikelnr: LEDB 030015000



### 360° LED WORKLIGHT

- Klasse II LED
- 30 W incl. 5m kabel  
+ contactdoos 230V Klasse I
- Ophangbeugel
- Artikelnr: LED 030006000



### LED RUBBER WORKLIGHT

- Klasse II LED
- Uiterst robuust
- 30 W incl. 5m kabel  
+ contactdoos 230V Klasse I
- Artikelnr: LED 030005000



Veel licht, weinig energie  
NEXT GENERATION

Ook leverbaar in amberkleur 2200K

BEZOEK [BOSELEKTRO.COM](http://BOSELEKTRO.COM) VOOR ONS COMPLEET ASSORTIMENT








# MULTIFUNCTIONELE VERDEELKUBUS

Deze compacte en stapelbare verdeelkubus is gemaakt van slag- en stootvast kunststof. Daardoor uitermate geschikt voor vele toepassingen waar tijdelijk stroom gevraagd wordt. De compacte uitvoering is ideaal voor gebruik waar weinig ruimte voor handen is. Deze kubussen zijn een aanvulling voor in servicewagens, op evenementen, theaters, werkplaats en overige waar tijdelijk stroom nodig is.




## SMALL MODEL



Layout	CEE 400V 5p		Schuko 250V	Beveiliging		Aansluiting ingang	Artikelnr.
	4p 32A	5p 32A	16A	Aardlekschakelaar	Automaat		
	2					1x apparaat contactdoos 5p 32A 400V	VD 7032K0001N
	2	1				1x apparaat contactdoos 5p 32A 400V	VD 7032K0002N
		3				1x apparaat contactdoos 5p 32A 400V	VD 7032K0003N
		3		1 x 63A/0,03A type A		1x apparaat contactdoos 5p 32A 400V	VD 7032K0105N
		5				1x apparaat contactdoos 5p 32A 400V	VD 7032K0103N






# COMPACT MODEL



Layout	CEE 400V 5p		Schuko 250V	Beveiliging		Aansluiting ingang	Artikelnr.
	4p 32A	5p 32A	16A	Aardlekschakelaar	Automaat		
			6	1 x 40A/0,03A type A	3 x automaat 1p. 16A type C	1x apparaat contactdoos 5p 32A 400V	VD 8032K0002N
			6	1 x 40A/0,03A type A	3 x automaat 1p. 16A type C	3m kabel H07RN-F 5G4 met contactstop 32A 5p 400V	VD 8032K0001N
	1	1	4	1 x 40A/0,03A type A	3 x automaat 1p. 16A type C	3m kabel H07RN-F 5G4 met contactstop 32A 5p 400V	VD 8032K0004N
		1	6	1 x 40A/0,03A type A	3 x automaat 1p. 16A type C	3m kabel H07RN-F 5G4 met contactstop 32A 5p 400V	VD 8032K0003N
			Penaarde				
			6	1 x 40A/0,03A type A	2 x automaat 2p. 16A type C	3m kabel H07RN-F 5G4 met contactstop 32A 5p 400V	VD 8032B0003N
		2	3	1 x 40A/0,03A type A	3 x automaat 2p. 16A type C	3m kabel H07RN-F 5G4 met contactstop 32A 5p 400V	VD 8032B0001N



# LARGE MODEL



Layout	CEE 400V 5p		Schuko 250V	Beveiliging		Aansluiting ingang	Artikelnr.
	4p 32A	5p 32A	16A	Aardlekschakelaar	Automaat		
		3	4	1 x 63A/0,03A type A	2 x automaat 3p. 20A 2 x automaat 1p. 16A	1x apparaat contactdoos 5p. 32A 400V	VD 8032K0105N
		3	6	1 x 63A/0,03A type A	2 x automaat 3p. 20A 3 x automaat 1p. 16A	3m kabel H07RN-F 5x6 Qmm met contactstop 32A 5p. 400V	VD 8032K0103N
			Penaarde				
		2	6	1 x 63A/0,03A type A	1 x automaat 4p. 20A 3 x automaat 2p. 16A	3m kabel H0RN-F 5x6 Qmm met contactstop 32A 5p. 400V	VD 803B0103N





# Worldwide Power Solutions

---

## HOLLAND

Bos elektro bv  
Hoofdvestiging:  
Oscar Romerolaan 12  
1216 TK Hilversum

T: +31 (0)35 623 6000  
F: +31 (0)35 623 5968

## Postadres

Postbus 51  
1230 AB Loosdrecht

[info@boselektro.com](mailto:info@boselektro.com)

Kabeldivisie &  
Distributiecentrum  
Loosdrechtseweg 206  
1215 KD Hilversum

[www.boselektro.com](http://www.boselektro.com)

## BELGIË

Bos elektro België bvba  
T: +32 (0) 50 344 585  
F: +32 (0) 50 344 586



---

[www.boselektro.com](http://www.boselektro.com)